

Lagerbestandsliste

Februar 2017



Kontakt:

INTERKABEL

Internationale Seil- und Kabel-Handels-GmbH
An der Schleuse 3-10
35606 Solms

Tel.: +49 (0) 64 41 - 9556 -61

Fax: +49 (0) 64 41 - 9556 -48

E-Mail: sales-wireropes@interkabel.de

1 x 19, verzinkt, 1770 N/mm², trocken, s

<i>Artikelnummer</i>	<i>∅ (mm)</i>	<i>Lagerbestand</i>	<i>Haspellängen</i>
33012-010-040	1	216.000 m	à 2.000 m
33012-975-040	1,25	173.000 m	à 3.000 m
33012-015-030	1,5	1.335.000 z	à 2.000 m
33012-018-040	1,8	46.000 m	à 2.000 m
33012-020-040	2	219.000 m	à 2.000 m
33012-025-040	2,5	602.000 m	à 5.000 m
33012-030-040	3	38.000 m	à 2.000 m
33012-035-040	3,5	292.000 m	à 2885-2660 m
01012-040-040	4	12 Wochen / weeks	à 2.000 m
01012-050-040	5	12 Wochen / weeks	à 2.000 m

6 x 7 +FE, verzinkt, 1770 N/mm², trocken, sZ

<i>Artikelnummer</i>	<i>∅ (mm)</i>	<i>Lagerbestand</i>	<i>Haspellängen</i>
01040-015-059	1,5	46.000 m 1960 N/mm ²	à 2.000 m
01040-020-059	2	84.000 m 1960 N/mm ²	à 2.000 m
01040-025-059	2,5	18.000m 1960 N/mm ²	à 2.000 m
01040-030-059	3	162.000 m 1960 N/mm ²	à 2.000 m
01040-040-059	4	222.000 m 1960 N/mm ²	à 2.000 m
01040-045-030	4,5		à 1.000 m / 2.000 m
01040-050-059	5	24.000 m 1960 N/mm ²	à 2.000 m
01040-060-059	6	18.000 m 1960 N/mm ²	à 2.000 m
01040-080-059	8	5.000 m 1960 N/mm ²	à 1.000 m

6 x 7 +SEL, verzinkt, 1770 N/mm², trocken, sZ

<i>Artikelnummer</i>	<i>∅ (mm)</i>	<i>Lagerbestand</i>	<i>Haspellängen</i>
33080-010-059	1	130.000 m 1960 N/mm ²	à 2.000 m
33080-975-059	1,25	44.000 m 1960 N/mm ²	à 2.000 m
33080-018-059	1,8	284.000 m 1960 N/mm ²	à 2.000 m
33080-020-059	2	20.000 m 1960 N/mm ²	à 2.000 m
33080-025-059	2,5	8.000 m 1960 N/mm ²	à 2.000 m
33080-030-059	3	48.000 m 1960 N/mm ²	à 2.000 m
01080-040-059	4	12.000 m 1960 N/mm ²	à 2.000 m
01080-050-059	5	206.000 m 1960 N/mm ²	à 2.000 m
01080-060-059	6	17.000 m 1960 N/mm ²	à 2.000 m
01080-080-059	8	9 Wochen/weeks 1960 N/mm ²	à 1.000 m

6 x 7 +SEL, verzinkt, 1960 N/mm², trocken, sZ

<i>Artikelnummer</i>	<i>∅ (mm)</i>	<i>Lagerbestand</i>	<i>Haspellängen</i>
33080-015-059	1,5	268.000 m	à 3.000 m

6 x 19 +FE, verzinkt, 1770 N/mm², trocken, sZ

<i>Artikelnummer</i>	<i>Ø (mm)</i>	<i>Lagerbestand</i>	<i>Haspellängen</i>
01042-030-059	3	58.000 m 1960 N/mm ²	à 2.000 m
01042-040-059	4	6.000m 1960 N/mm ²	à 2.000 m
01042-050-059	5	66.000 m 1960 N/mm ²	à 2.000 m
01042-060-059	6	86.000 1960 N/mm ²	à 1.000 m / 2.000 m
01042-065-059	6,5	15.000 m 1960 N/mm ²	à 1.000 m / 2.000 m
01042-070-059	7	25.000 m 1960 N/mm ²	à 1.000 m
01042-075-030	7,5	16.000 m 1960 N/mm ²	à 1.000 m
01042-080-059	8	100.000 m 1960 N/mm ²	à 1.000 m / 2.000 m
01042-090-059	9	37.000 m 1960 N/mm ²	à 1.000 m
02042-100-059	10	72.000 m 1960 N/mm ²	à 1.000 m 1x300-1x650 1x750-1x860
02042-110-059	11	3.000 m 1960 N/mm ²	à 1.000 m
02042-120-059	12	1 Woche/week 1960 N/mm ²	à 1.000 m
02042-130-030	13		à 1.000 m
02042-140-059	14	12.000 m 1960 N/mm ²	à 1.000 m
02042-160-059	16	5 Wochen/weeks 1960 N/mm ²	à 500 m / 1.000 m
02042-180-030	18	1.000 m	à 500 / 1.000 m
02042-200-030	20	2.500 m	à 500 m

6 x 19 +FE, dick verzinkt, 1570 N/mm², trocken, sZ

<i>Artikelnummer</i>	<i>Ø (mm)</i>	<i>Lagerbestand</i>	<i>Haspellängen</i>
02042-200-035	20	2.000 m	à 500 m

6 x 19 +FE, blank, 1770 N/mm², trocken, sZ

<i>Artikelnummer</i>	<i>Ø (mm)</i>	<i>Lagerbestand</i>	<i>Haspellängen</i>
01042-090-116	9		à 1.000 m
02042-120-116	12		
02042-130-116	13		à 1.000 m
02042-140-116	14		à 870 m
02042-160-116	16		à 300 m / 500 m
02042-180-116	18	2.000 m	à 500 m / à 1.000 m
02042-200-116	20	1.470 m	à 500 m

6 x 19 +SEL, verzinkt, 1770 N/mm², trocken, sZ

<i>Artikelnummer</i>	<i>Ø (mm)</i>	<i>Lagerbestand</i>	<i>Haspellängen</i>
01081-030-059	3	12.000 m 1960 N/mm ²	à 2.000 m
01081-040-030	4	86.000 m 1960 N/mm ²	à 2.000 m
01081-045-030	4,5		à 2.000 m
01081-050-059	5	24.000 m 1960 N/mm ²	à 2.000 m
01081-060-059	6	218.000 m 1960 N/mm ²	à 2.000 m
01081-075-030	7,5	10.000m	à 1.000 m

6 x 19 +SEL, verzinkt, 1960 N/mm², trocken, sZ

<i>Artikelnummer</i>	<i>∅ (mm)</i>	<i>Lagerbestand</i>	<i>Haspellängen</i>
01081-065-059	6,5	12.000 m	à 1.000 m
01081-070-059	7	59.000 m	à 1.000 m
01081-080-059	8	11.500 m	à 1.000 m
01081-090-059	9	45.000 m	à 1.000 m
02081-100-059	10	32.000 m	à 1.000 m
02081-110-059	11	33.000 m	à 1.000 m
02081-120-059	12	18.500 m	à 1.000 m
02081-130-059	13	2.000 m	à 1.000 m
02081-140-059	14	1.000 m	à 1.000 m
02081-160-059	16	4.000 m	à 500 m / 1.000 m
02081-180-059	18	1.500 m	à 1000 m
02081-200-059	20	7 Wochen / weeks	à 500 m

6 x 19 +SEL, verzinkt, 1960 N/mm², trocken, sZ

<i>Artikelnummer</i>	<i>∅ (mm)</i>	<i>Lagerbestand</i>	<i>Haspellängen</i>
02081-220-059	22	6 Wochen / weeks	à 500 m

6 x 37 +FE, verzinkt, 1770 N/mm², trocken, sZ

<i>Artikelnummer</i>	<i>∅ (mm)</i>	<i>Lagerbestand</i>	<i>Haspellängen</i>
01043-050-030	5		à 1.000 m
01043-060-030	6	1 Woche / week	à 2.000 m
01043-070-030	7	2.000 m	à 1.000 m
01043-080-030	8	5 Wochen / weeks	à 1.000 m
01043-090-030	9	1.000 m	à 1.000 m
02043-100-030	10	5.000 m	à 1.000 m
02043-110-030	11	11.000 m	à 1.000 m
02043-120-030	12	20.000 m	à 1.000m 1x 670 m
02043-130-030	13	5.000 m	à 1.000 m
02043-140-030	14	9.000 m	à 500 m / 1.000 m 1x750 m
02043-160-030	16	10.000 m	à 500 m / 1.000 m
02043-180-030	18	5.000 m	à 500 m/ 1.000 m
02043-200-030	20	9.000 m	à 500 m /1.000 m
02043-220-030	22	10.000 m	à 500 m
02043-240-030	24	4.000 m	à 500 m
02043-260-030	26	2 Wochen / weeks	à 500 m
02043-280-030	28	1.000 m	à 300 m / 500 m
02043-300-030	30	5 Wochen / weeks	à 500 m
02043-320-030	32	1.000 m	à 300 m / 500 m
02043-340-030	34	1.000 m	à 500 m
02043-360-030	36	900 m	à 300 m / 500 m
02043-380-030	38	250 m	
02043-400-030	40	5 Wochen / weeks	à 250 m
02043-440-030	44	500 m	à 250 m

6 x 37 +FE, blank, 1770 N/mm², trocken, sZ

<i>Artikelnummer</i>	<i>∅ (mm)</i>	<i>Lagerbestand</i>	<i>Haspellängen</i>
02043-140-116	14	1.000 m	à 1.000 m
02043-160-116	16	3.000 m	a 500/1000m
02043-200-116	20	1.000 m	1.500 m
02043-220-116	22	6.500 m	à 500 m
02043-260-116	26		à 300 m / 500 m
02043-280-116	28	1.000 m	à 500 m
02043-320-116	32	2.100 m	à 300 m

6 x 36 W/S +SES, verzinkt, 1960 N/mm², Einlage gefettet + Litzen trocken, sZ

<i>Artikelnummer</i>	<i>∅ (mm)</i>	<i>Lagerbestand</i>	<i>Haspellängen</i>
01094-080-055	8	13.000 m	à 1.000 m
01094-090-055	9	2.000 m	à 1.000 m
02094-100-055	10	4 Wochen / weeks	à 1.000 m
02094-110-055	11	14.000 m	à 1.000 m
02094-120-055	12	1.000 m	à 500 m / 1.000 m
02094-130-055	13	11 Wochen / weeks	à 1.000 m
02094-140-055	14	8 Wochen / weeks	à 1.000 m 1x320
02094-150-055	15	8 Wochen / weeks	à 1.000 m
02094-160-055	16	16.000 m	à 1000 m
02094-180-055	18	11.500 m	à 500 m / 1.000 m
02094-200-055	20	10.500 m	à 500 m
02094-220-055	22	10.000 m	à 500 m
02094-240-055	24	9.800 m	a 500 / 1000 / 1600 m
02094-260-055	26	1.000 m	à 500 m
02094-280-055	28	4.500 m	à 500 m
02094-300-055	30	1.000 m	à 250 m
02094-320-055	32	1.000 m	à 300 m
02094-340-055	34	2.000 m	a 500 m
02094-360-055	36	1.760 m	à 300 m
02094-380-055	38	500 m	à 250 m
02094-400-055	40	500 m	à 250 m
02094-440-055	44	500 m	à 250 m
02094-460-055	46	600 m	à 300 m
02094-480-055	48	250 m	à 250 m
02094-520-055	52	250 m	à 300 m

6 x 36 W/S +SES, verzinkt, 1960 N/mm², mit Litzenfettung und abgestreift, sZ

<i>Artikelnummer</i>	<i>∅ (mm)</i>	<i>Lagerbestand</i>	<i>Haspellängen</i>
02094-120-054	12	13 Wochen / weeks	à 1.000 m
02094-160-054	16	13 Wochen / weeks	à 1.000 m
02094-220-054	22	1.000 m	à 1.000 m
02094-240-054	24	7 Wochen / weeks	à 1.000 m

6 x 36 W/S +SES, verzinkt, 1960 N/mm², mit Litzenfettung und abgestreift inkl. GL-Abnahme

Artikelnummer	Ø (mm)	Lagerbestand	Haspellängen
02094-120-077	12		à 1.000 m
02094-140-077	14		à 1.000 m
02094-220-077	22	2.000 m	à 1.000 m
02094-320-077	32		500 m
02094-360-077	36		500 m
02094-400-077	40		500 m
02094-440-077	44		500 m

6 x 36 W/S +SES, blank, 1960 N/mm², Einlage + Litzen gefettet, sZ

Artikelnummer	Ø (mm)	Lagerbestand	Haspellängen
02094-100-138	10	3.000 m	à 1.000 m
02094-110-138	11	3.000 m	à 1.000 m
02094-120-138	12	3.000 m	à 1.000 m
02094-130-138	13	2.000 m	à 1.000 m
02094-140-138	14	2.000 m	à 1.000 m
02094-150-138	15	6.000 m	à 1.000 m
02094-160-138	16	7.000 m	à 500 m / 1000 m.
02094-180-138	18	4.000 m	à 500 m / 1.000 m
02094-200-138	20	3.500 m	à 1.000 m
02094-220-138	22	7 Wochen / weeks	à 500 m
02094-240-138	24	500 m	à 500 m
02094-260-138	26	500 m	à 500 m
02094-280-138	28	1.000 m	à 500 m
02094-300-138	30	7 Wochen / weeks	à 500 m
02094-320-138	32	500 m	à 300 m

6 x 36 W/S +FE, verzinkt, 1960 N/mm², Einlage gefettet + Litzen trocken, sZ

Artikelnummer	Ø (mm)	Lagerbestand	Haspellängen
01054-080-055	8	1 Woche / week	à 1.000 m
01054-090-055	9		à 1.000 m
02054-100-055	10	8.000 m	à 1.000 m
02054-110-055	11	6.000 m	à 1.000 m
02054-120-055	12	2.000 m	à 1.000 m
02054-130-055	13	1.000 m	à 1.000 m
02054-140-055	14	9 Wochen / weeks	à 1.000 m
02054-160-055	16	2.000 m	à 500 m / à 1.000 m 1x379 m
02054-180-055	18	1.000 m	à 1.000 m
02054-200-055	20	5.000 m	à 500 m
02054-220-055	22	8.000 m	à 500 m
02054-240-055	24	3.000 m	à 500 m
02054-260-055	26	3.000 m	à 500 m
02054-280-055	28	4.500 m	à 500 m-250 m
02054-300-055	30	600 m	à 300 m / à 500 m

6 x 36 W/S +FE, verzinkt, 1960 N/mm², Einlage gefettet + Litzen trocken, sZ

02054-320-055	32	1.000 m	à 300 m
02054-360-055	36	1.600 m	à 300 m / 500 m
02054-380-055	38	7 Wochen / weeks	à 250 m
02054-400-055	40	500 m	à 250 m
02054-440-055	44	250 m	a 250 m

6 x 36 W/S +FE, blank, 1960 N/mm², Einlage + Litzen gefettet, sZ

<i>Artikelnummer</i>	<i>Ø (mm)</i>	<i>Lagerbestand</i>	<i>Haspellängen</i>
02054-100-138	10	2.000 m	à 1.000 m
02054-110-138	11	3.000 m	à 1.000 m
02054-120-138	12	5.000 m	à 1.000 m
02054-130-138	13	6.000 m	à 1.000 m
02054-140-138	14	1.000 m	à 1.000 m
02054-150-138	15	5.000 m	à 1.000 m
02054-160-138	16	8.500 m	à 500 m
02054-180-138	18	6.000 m	à 500 m
02054-200-138	20	2.500 m	à 500 m
02054-220-138	22	2.000 m	à 500 m
02054-240-138	24	4.000 m	à 500 m
02054-260-138	26	1.500 m	à 500 m
02054-280-138	28	1.000 m	à 300 m
02054-300-138	30	500 m	à 500 m
02054-320-138	32	4 Wochen / weeks	à 500 m

6 x 36 W/S +SES, blank, 1960 N/mm², Einlage + Litzen gefettet, zS

<i>Artikelnummer</i>	<i>Ø (mm)</i>	<i>Lagerbestand</i>	<i>Haspellängen</i>
02094-160-140	16	5.000 m	à 1000 m
02094-180-140	18	3.000 m	à 500 m
02094-200-140	20	1.000 m	à 500 m
02094-220-140	22	8 Wochen / weeks	à 500 m
02094-240-140	24	3 Wochen / weeks	à 500 m
02094-260-140	26	843 m	à 343 m / à 500 m
02094-280-140	28	500 m	à 500 m
02094-320-140	32	7 Wochen / weeks	à 500 m

6 x 36 W/S +FE, blank, 1960 N/mm², Einlage + Litzen gefettet, zS

<i>Artikelnummer</i>	<i>Ø (mm)</i>	<i>Lagerbestand</i>	<i>Haspellängen</i>
02054-160-140	16	1.500 m	à 1.000 m
02054-180-140	18	2.465 m	à 500 m - à 980 m
02054-200-140	20	1.500 m	à 500 m
02054-220-140	22	2.500 m	à 500 m
02054-240-140	24	500 m	à 500 m
02054-260-140	26	1.000 m	à 500 m
02054-280-140	28	1.000 m	à 500 m

19 x 7, verzinkt, 1960 N/mm², Einlage + Litzen gefettet, sZ

<i>Artikelnummer</i>	<i>∅ (mm)</i>	<i>Lagerbestand</i>	<i>Haspellängen</i>
03115-030-054	3	13.000 m	à 1.000 m
03115-040-054	4	7.000 m	à 1.000 m
03115-045-054	4,5	2.000 m	à 1.000 m
03115-050-054	5	25.000 m	à 1.000 m
03115-060-054	6	8 Wochen / weeks	à 1.000 m
03115-065-054	6,5	2.000 m	à 1.000 m
03115-070-054	7	11.000 m	à 1.000 m
03115-080-054	8	6.000 m	à 1.000 m
03115-090-054	9	6.000 m	à 1.000 m
03115-100-054	10	16.000 m	à 1.000 m 1x460
03115-110-054	11	3.000 m	à 1.000 m
03115-120-054	12	11.000 m	à 1.000 m
03115-130-054	13	1.000 m	à 1.000 m
03115-140-054	14	4.000 m	à 1.000 m
03115-150-054	15		à 1.000 m
03115-160-054	16	500 m	à 1.000 m
03115-180-054	18	2.000 m	à 1.000 m
03115-200-054	20	2.000 m	à 1.000 m
03115-220-054	22	2.000 m	à 1.000 m

19 x 7, verzinkt, 1960 N/mm², Einlage gefettet + Litzen trocken, sZ

<i>Artikelnummer</i>	<i>∅ (mm)</i>	<i>Lagerbestand</i>	<i>Haspellängen</i>
03115-040-055	4	13.000 m	à 1.000 m
03115-045-055	4,5		
03115-050-055	5		à 1.000 m
03115-060-055	6	3.000 m	à 1.000 m
03115-080-055	8		à 1.000 m

19 x 7, verzinkt, 1960 N/mm², Einlage + Litzen trocken, sZ

<i>Artikelnummer</i>	<i>∅ (mm)</i>	<i>Lagerbestand</i>	<i>Haspellängen</i>
03115-045-059	4,5		
03115-060-059	6		
03115-075-059	7,5		
03115-120-059	12		

18 x 7+FE, blank, 1960 N/mm², Einlage + Litzen gefettet, sZ

<i>Artikelnummer</i>	<i>∅ (mm)</i>	<i>Lagerbestand</i>	<i>Haspellängen</i>
03114-070-138	7	2.000 m	à 1.000 m
03114-120-138	12		à 1.000 m
03114-140-138	14		à 1.000 m
03114-150-138	15		à 500 m / 1.000 m
03114-180-138	18		
03114-190-138	19	2.000 m	à 500 m / 1.000 m
03114-200-138	20		à 1.000 m
03115-220-138	22		à 500 m
03115-240-138	24		à 500 m

35 (W) x 7, verzinkt, 2160 N/mm², Einlage + Litzen gefettet, sZ

<i>Artikelnummer</i>	<i>∅ (mm)</i>	<i>Lagerbestand</i>	<i>Haspellängen</i>
03116-080-072	8	7.000 m zZ	à 1.000 m
03116-090-072	9	2.000 m zZ	à 1.000 m
03116-100-072	10	20.000 m zZ	à 2.000 m
03116-110-072	11	6.000 m zZ	à 1.000 m / 1 x 748 m
03116-120-060	12	2.000 m- 4.000 zZ	à 2.000 m
03116-130-072	13	4.000 m zZ	à 1.000 m / 2.000 m
03116-140-072	14	5.000 m zZ	à 1.000 m / 2.000 m
03116-150-060	15		à 1.000 m
03116-160-072	16	4.000 m zZ	à 1.000 m
03116-180-072	18	3.000 m zZ	à 1.000 m
03116-200-072	20	2.000 m zZ	à 1.000 m
03116-220-072	22	1 Woche / week	à 1000 m
03116-240-072	24	8 Wochen / weeks zZ	à 820 m/ 1.000 m

35 (W) x 7, verzinkt, 1960 N/mm², Einlage + Litzen gefettet, sZ

<i>Article number</i>	<i>∅ (mm)</i>	<i>Inventory</i>	<i>reel length</i>
03116-240-054	24		à 1.000 m
03116-260-054	26	3.000 m	à 1.000 m
03116-280-054	28		

35 (W) x 7, verzinkt, verdichtet, 2160 N/mm², Einlage + Litzen gefettet, sZ

<i>Artikelnummer</i>	<i>∅ (mm)</i>	<i>Lagerbestand</i>	<i>Haspellängen</i>
03123-140-060	14		à 1.000 m
03123-200-060	20	4.500 m	à 1.000 m
03123-220-060	22	1.000 m	à 1.000 m
03123-240-060	24	1.000 m	à 1.000 m

6 x 19 Seale +SES, verzinkt, 1960 N/mm², Einlage + Litzen gefettet, sZ

<i>Artikelnummer</i>	<i>∅ (mm)</i>	<i>Lagerbestand</i>	<i>Haspellängen</i>
01091-060-054	6	16 Wochen / weeks	à 2.000 m
01091-080-054	8	10.000 m	à 2.000 m
01091-090-054	9		à 2.000 m
02091-100-054	10	2.000 m	à 2.000 m
02091-110-054	11	4.000 m	à 2000 m.
02091-120-054	12	5 Wochen / weeks	à 2.000 m
02091-130-054	13		à 2.000 m
02091-140-054	14		à 2.000 m

6 x 19 Seale +SES, blank, 1960 N/mm², Einlage + Litzen gefettet, sZ

<i>Artikelnummer</i>	<i>∅ (mm)</i>	<i>Lagerbestand</i>	<i>Haspellängen</i>
01091-065-138	6,5		à 2.000 m
01091-080-138	8		à 2.000 m
01091-090-138	9	2.000 m	à 2.000 m
02091-100-138	10	12 Wochen / weeks	à 2.000 m
02091-110-138	11	12 Wochen / weeks	à 2.000 m
02091-120-138	12	4.000 m	à 2.000 / 1.000 m
02091-130-138	13		à 1.000 m
02091-140-138	14		à 1.000 m
02091-150-138	15		à 2.000 m / 1.700 m
02091-160-138	16		à 1.000 m
02091-180-138	18		à 1.300 m
02091-200-138	20		à 300 m / à 1.000 m
02091-220-138	22		à 1.000 m
02091-240-138	24	8.000 m	

6 x 19 Seale +FE, blank, 1960 N/mm², Einlage + Litzen gefettet, sZ

<i>Artikelnummer</i>	<i>∅ (mm)</i>	<i>Lagerbestand</i>	<i>Haspellängen</i>
01051-080-138	8		à 2.000 m

6 x 19 Warr. +SES, verzinkt, 1960 N/mm², Einlage gefettet + Litzen trocken, sZ

<i>Artikelnummer</i>	<i>∅ (mm)</i>	<i>Lagerbestand</i>	<i>Haspellängen</i>
01092-050-055	5	10.000 m	à 1.980 m
01092-060-055	6		à 2.000 m
01092-065-055	6,5		à 2.000 m

6 x 19 Filler +SES, blank, 1960 N/mm², Einlage + Litzen gefettet, sZ

<i>Artikelnummer</i>	<i>∅ (mm)</i>	<i>Lagerbestand</i>	<i>Haspellängen</i>
01090-080-138	8		à 1.000 m
02090-100-138	10		à 1.000 m
02090-110-138	11		à 1.000 m
02090-120-138	12		
02090-130-138	13		à 1.000 m
02090-150-138	15		à 1.000 m
02090-160-138	16		à 1.000 m
02090-180-138	18		à 1.000 m

8 x 19 Seale +SES, verzinkt, 1960 N/mm², Einlage + Litzen gefettet, sZ

<i>Artikelnummer</i>	<i>∅ (mm)</i>	<i>Lagerbestand</i>	<i>Haspellängen</i>
01102-090-054	9		à 2.000 m
02102-100-054	10	4.000 m	à 1000 m
02102-110-054	11		à 1000 m
02102-120-054	12		à 1000 m
02102-130-054	13	2.000 m	à 1000 m

8 x 36 WS +SES, blanc, 1960 N/mm², Einlage + Litzen gefettet, sZ

<i>Artikelnummer</i>	<i>∅ (mm)</i>	<i>Lagerbestand</i>	<i>Haspellängen</i>
02104-140-138	14	2.000 m	à 1.000 / 500 m
02104-160-138	16	2.000 m	à 1000 / 500 m
02104-200-138	20	1.000 m	à 500 m

8 x 36 WS +SES, blanc, 1960 N/mm², Einlage + Litzen gefettet, Zs

<i>Artikelnummer</i>	<i>∅ (mm)</i>	<i>Lagerbestand</i>	<i>Haspellängen</i>
02104-140-140	14	1.000 m	à 1.000 / 500 m
02104-160-140	16	1.500 m	à 1000 / 500 m
02104-200-140	20	1.000 m	à 500 m

6 x 19 Seale+SES, hochverdichtet, blank, 2160 N/mm², Einlage + Litzen gefettet, sZ

<i>Artikelnummer</i>	<i>∅ (mm)</i>	<i>Lagerbestand</i>	<i>Haspellängen</i>
01196-080-137	8		à 2.000 m
02196-100-141	10		à 2.000 m

6 x 19 Filler+SES, hochverdichtet, blank, 2160 N/mm², Einlage + Litzen gefettet, sZ

<i>Artikelnummer</i>	<i>∅ (mm)</i>	<i>Lagerbestand</i>	<i>Haspellängen</i>
01197-080-139	8	6.000 m 2060 N/mm ²	à 2.000 m
01197-090-139	9		à 2.000 m
02197-100-148	10	4.000 m 2060 N/mm ²	à 2000 m
02197-110-148	11	4.000 m 2060 N/mm ²	à 2.000 m.
02197-120-139	12	16.000 m 2060 N/mm ²	à 4.000 m
02197-130-139	13	10.000 m 2060 N/mm ²	à 2.000 m / 1.000 m

6 x 26 W/S +SES, hochverdichtet, blank, 2160 N/mm², Einlage + Litzen gefettet, sZ

<i>Artikelnummer</i>	<i>∅ (mm)</i>	<i>Lagerbestand</i>	<i>Haspellängen</i>
01198-080-141	8		à 2.000 m
01198-090-141	9		à 2.000 m
02198-100-137	10	4.000 m 1960 N/mm ²	à 2.000 m
02198-110-137	11	2.000 m 1960 N/mm ²	à 2.000 m
02198-120-137	12		à 2.000 m

1 x 19, NIRO, Wst. 1.4401, 1570 N/mm², trocken, s

<i>Artikelnummer</i>	<i>∅ (mm)</i>	<i>Lagerbestand</i>	<i>Haspellängen</i>
10012-010-211	1	44.000 m	à 1.000 m
10012-975-201	1,25	5.000 m	à 2.000 m
10012-015-201	1,5	55.000 m	à 1.000 m
10012-020-211	2	3.000 m Z	à 1.000 m
10012-025-211	2,5	18.000 m Z	à 1.000 m
10012-040-211	4	5.000 m Z	à 1.000 m
10012-050-211	5	10.000 m Z	à 1.000 m
10012-080-201	8	1.336 m - 3.000 m Z	1x 336m 1x490m 1x900/ 1.000 m

6 x 19 +PP, NIRO, Wst. 1.4401, 1570 N/mm², trocken, sZ

<i>Artikelnummer</i>	<i>∅ (mm)</i>	<i>Lagerbestand</i>	<i>Haspellängen</i>
10042-080-201	8	8.000 m	1.000 m
10042-100-201	10	8.000 m	1.000 m

7 x 7, NIRO, Wst. 1.4401, 1570 N/mm², trocken, sZ

<i>Artikelnummer</i>	<i>∅ (mm)</i>	<i>Lagerbestand</i>	<i>Haspellängen</i>
10080-010-203	1	34.000 m 1770 N/mm ²	à 1.000 m
10080-975-201	1,25	124.000 m	à 1.000 m
10080-015-203	1,5	62.000 m 1770 N/mm ²	à 1.000 m / à 2.000 m
10080-020-203	2	28.000 m 1770 N/mm ²	à 1.000 m / 2.000 m
10080-025-201	2,5	10.000 m	à 1.000 m
10080-030-201	3	1 Woche / week	à 1.000 m
10080-040-201	4	36ù.000 m	à 1.000 m
10080-050-201	5	5.000 m	à 1.000 m
10080-060-201	6	3.000 m	à 1.000 m
10080-080-201	8	8.000 m	à 1.000 m

7 x 19, NIRO, Wst. 1.4401, 1570 N/mm², trocken, sZ

<i>Artikelnummer</i>	<i>∅ (mm)</i>	<i>Lagerbestand</i>	<i>Haspellängen</i>
10081-020-203	2	7 Wochen/weeks 1770 N/mm ²	à 1.000 m
10081-025-201	2,5	76000 m	à 1.000 m
10081-030-201	3	16.000 m	à 1.000 m 1x600 m
10081-040-201	4	44.000 m	à 1.000 m
10081-050-201	5	1.000 m	à 1.000 m
10081-060-201	6	8 Wochen / weeks	à 1.000 m
10081-080-201	8	11.500 m	à 500 m
10081-100-201	10	9.500 m	à 500 m / à 1000 m
10081-120-201	12	6.500 m	à 500 m
10081-140-201	14	1.500 m	à 500 m
10081-160-201	16	500 m	à 500 m

6 x 36 WS + Ses, NIRO, Wst. 1.4401, 1570 N/mm², trocken, sZ

<i>Artikelnummer</i>	<i>∅ (mm)</i>	<i>Lagerbestand</i>	<i>Haspellängen</i>
10094-080-201	8	2.000 m	à 1.000 m
10094-100-201	10	500 m	à 500 m
10094-120-201	12	250 m	à 250 m

8 x 7 +PP, NIRO, Wst. 1.4301, 1570 N/mm², trocken, sZ

<i>Artikelnummer</i>	<i>∅ (mm)</i>	<i>Lagerbestand</i>	<i>Haspellängen</i>
11041-080-201	8	2.000 m	à 1.000 m
11041-100-201	10	4.000 m	à 1.000 m

6 x 7 +FE, verzinkt, 1770 N/mm², trocken, sZ, PVC-ummantelt transparent

<i>Artikelnummer</i>	<i>∅ (mm)</i>	<i>Lagerbestand</i>	<i>Haspellängen</i>
30040-815-221	1,5/2,5	18.000 m	à 2.000 m
30040-823-221	2/3	10.000 m	à 2.000 m
30040-828-221	2/3,5		à 2.000 m
30040-830-221	2,5/3,5	12.000 m	à 2.000 m
30040-836-221	3/4	4 Wochen / weeks	à 2.000 m
30040-838-221	3/5	24.000 m	à 2.000 m
30040-839-221	3/6	12.000 m	à 500 m
30040-841-221	3/8	7.500 m	à 500 m
30040-845-221	4/5	1 Woche / week	à 1.000 m 1x671
30040-846-221	4/6	19.000 m	à 1.000 m
30040-853-221	5/6	16.000 m	à 1.000 m
30040-857-221	5/7	7.000 m	à 1.000 m

6 x 7 +SE, verzinkt, 1770 N/mm², trocken, sZ, PVC-ummantelt transparent

<i>Artikelnummer</i>	<i>∅ (mm)</i>	<i>Lagerbestand</i>	<i>Haspellängen</i>
30080-805-221	1/1,5	16 Wochen / weeks	à 2.000 m
30080-823-221	2/3	30.000 m	à 2.000 m
30080-836-221	3/4	7 Wochen / weeks	à 1.000 m
30080-838-221	3/5		à 2.000 m
30080-846-221	4/6	7.000 m	à 1.000 m
30080-860-221	6/8		à 1.000 m

6 x 19 +FE, verzinkt, 1770 N/mm², trocken, sZ, PVC-ummantelt transparent

<i>Artikelnummer</i>	<i>∅ (mm)</i>	<i>Lagerbestand</i>	<i>Haspellängen</i>
30042-860-221	6/8	39.000 m	à 1.000 m / 500 m
30042-870-221	8/10	26.000 m	à 500 m
30042-880-221	10/12	38.500 m	à 500 m
30042-892-221	12/14	23.000 m	à 500 m

6 x 19 +SEL, verzinkt, 1770 N/mm², trocken, sZ, PVC-ummantelt transparent

<i>Artikelnummer</i>	<i>∅ (mm)</i>	<i>Lagerbestand</i>	<i>Haspellängen</i>
30081-870-221	8/10	8.000 m	à 500 m

6 x 7 +FE, verzinkt, 1770 N/mm², trocken, sZ, PVC-ummantelt rot

<i>Artikelnummer</i>	<i>∅ (mm)</i>	<i>Lagerbestand</i>	<i>Haspellängen</i>
30040-823-281	2/3	4.000 m	à 2.000 m
30040-836-281	3/4	6.000 m	à 2.000 m
30040-838-281	3/5	7 Wochen / weeks	à 2.000 m
30040-845-281	4/5	11 Wochen / weeks	à 1.000 m- 641 m
30040-846-281	4/6	3.000 m	à 1.000 m

6 x 7 +SE, verzinkt, 1770 N/mm², trocken, sZ, PVC-ummantelt rot

<i>Artikelnummer</i>	<i>∅ (mm)</i>	<i>Lagerbestand</i>	<i>Haspellängen</i>
30080-823-281	2/3		à 1.000 m
30080-831-281	2,5/4	1.000 m	à 2000 m / 1000 m
30080-836-281	3/4	12.000 m	à 1.000 m
30080-838-281	3/5	10.000 m	à 1.000 m
30080-846-281	4/6	6.000 m	à 1.000 m

4 x 26 +PP, verzinkt, 1960 N/mm², trocken, sZ

<i>Artikelnummer</i>	<i>∅ (mm)</i>	<i>Lagerbestand</i>	<i>Haspellängen</i>
04063-084-059	8,4	2.000 m	à 1.000 m
04063-090-059	9	3.000 m	à 1.000 m
04063-115-059	11,5		à 1.000 m

4 x 36 +PP, verzinkt, 1960 N/mm², trocken, sZ

<i>Artikelnummer</i>	<i>∅ (mm)</i>	<i>Lagerbestand</i>	<i>Haspellängen</i>
04064-160-059	16	2.000 m	à 500 m / 1.000 m

Aufzugseil, 6 x 19 Seale +NFE, blank, 1370-1770 N/mm², sZ, Einlage + Litzen gefettet

<i>Artikelnummer</i>	<i>∅ (mm)</i>	<i>Lagerbestand</i>	<i>Haspellängen</i>
01051-080-129	8		à 1.000 m
01051-090-129	9		à 1.000 m
02051-100-129	10		à 1.000 m
02051-110-129	11		à 1.000 m
02051-130-129	13		à 1.000 m

Aufzugseil, 6 x 19 Seale +NFE, blank, 1370-1770 N/mm², zS, Einlage + Litzen gefettet

<i>Artikelnummer</i>	<i>∅ (mm)</i>	<i>Lagerbestand</i>	<i>Haspellängen</i>
01051-090-130	9		à 1.000 m
02051-100-130	10		à 1.000 m
02051-110-130	11		à 1.000 m

Aufzugseil, 8 x 19 Seale +NFE, blank, 1370-1770 N/mm², sZ, Einlage + Litzen gefettet

<i>Artikelnummer</i>	<i>∅ (mm)</i>	<i>Lagerbestand</i>	<i>Haspellängen</i>
01072-080-129	8	2.000 m	à 1.000 m
01072-090-129	9	2.000 m	à 1.000 m
02072-100-129	10	7 Wochen / weeks	à 1.000 m
02072-110-129	11	12.000 m	à 1.000 m
02072-120-129	12	10.000 m	à 1.000 m
02072-130-129	13		à 1.000 m

Aufzugseil, 8 x 19 Seale +NFE, blank, 1370-1770 N/mm², zS, Einlage + Litzen gefettet

<i>Artikelnummer</i>	<i>∅ (mm)</i>	<i>Lagerbestand</i>	<i>Haspellängen</i>
02072-100-130	10		à 1.000 m
02072-110-130	11		à 1.000 m